



► **K19** Ağır Hizmet Piston Keçesi Serisi

K19 Ağır Hizmet Piston Keçesi

K19L Düşük Sıcaklık Piston Keçesi

K19X Yüksek Dayanımlı Piston Keçesi

► K19

Ağır Hizmet Piston Keçesi Serisi

K19, bir elastomer ring, **PTFE** ring ve iki adet termoplastik destek ringinden oluşan, ağır hizmet silindirlerinde kullanıma uygun yüksek dayanımlı bir piston keçasıdır. Uzun yıllardır mobil hidrolik ekipmanlarında ve iş makinalarında düşük sürtünme özelliği, akma dayanımı ve uzun servis ömrü ile en çok tercih edilen tasarımlardan biri olmuştur.

Standart **K19** a eklenen iki yeni ürün ile oluşan **K19** Ağır Hizmet Piston Keçası serisi, modern mobil ekipmanların zorlu çalışma şartları ve performans beklentilerine bağlı olarak geliştirilen 3 farklı malzeme kombinasyonundan oluşmaktadır.

K19 Piston keçeleri, kazıcılar, ön yükleyiciler, hidrolik vinçler, platform liftler ve diğer mobil ekipmanlar için en güvenilir çözümdür.



- Yüksek Akma Dayanımı
- Düşük Sürtünme
- Üstün Sızdırmazlık
- Uzun Servis ömrü

K19 Ağır Hizmet Piston Keçesi

K19, içerdği yüksek Bronz katkılı PTFE ringi ile iş makinası silindirlerinde sektörde standart olarak tercih edilen ürünlerin başında gelir.



Sıcaklık Dayanımı: -30°C / +105°C

Basınç: 400 bar

NB8001 Standart NBR

PT6003 Yüksek Performans PTFE (Bronz)

PM9901 Standard POM Destek Ringi

K19L Düşük Sıcaklık Piston Keçesi

K19L sektörün daha geniş sıcaklık aralığında çalışabilecek, akma dayanımı daha iyi ürün beklentilerine yönelik geliştirilmiştir. Özellikle telehandler ve diğer platform liftlerde tercihen kullanılmaktadır.



Sıcaklık Dayanımı: -40°C / + 120°C

Basınç: 600 bar

NB8010 Düşük Sıcaklık NBR

PT6003 Yüksek Performans PTFE (Bronz)

PA9910 Yüksek Sıcaklık dayanımlı PA destek ringi

K19X Yüksek Dayanım Piston Keçesi

K19 ürün serisinin en üst performanslı ürünü olan K19X, muadil piston keçelerine oranla benzersiz akma ve aşınma dayanımı, düşük sürtünme özelliğini 150°C sıcaklık dayanımı ile birleştiren özel bir üründür.



Sıcaklık Dayanımı: -40°C / +150°C

Basınç: 600 bar

HB8005 Düşük Sıcaklık HNBR

PT6023 Aşınma Dayanımlı Modifiye PTFE (Karbon fiber katkılı)

PA9910 Yüksek Sıcaklık dayanımlı PA destek ringi



K19

Ağır Hizmet Piston Keçesi Serisi

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş.

Atatürk Plastik O.S.B. 1.Cadde No:6
35660 Menemen / İZMİR / TÜRKİYE
Tel : +90 232 397 60 00
Fax : +90 232 502 25
info@kastas.com
www.kastas.com

İstanbul

Süleyman Demirel Bulvarı, İş Modern
I Blok No:13 34490 İkitelli / İSTANBUL
Tel : +90 212 320 44 50
Fax : +90 212 320 44 60
istanbul@kastas.com

İzmir

Fatih Caddesi No:105/14
35090 Çamdibi / İZMİR
Tel : +90 232 458 77 33
Fax : +90 232 458 04 34
izmir@kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH

Robert-Bosch-Str. 11-13,
25451 Quickborn / GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com

Ankara

1368 Cadde No:18/41 Eminel İş
Merkezi 06378 İvedik / Ankara
Tel : +90 312 354 59 25
Fax : +90 312 354 52 90
ankara@kastas.com

Bursa

Nilüfer Ticaret Merkezi 636 Sok.
No:36 16120 Otomasyon Plaza / BURSA
Tel : +90 224 443 77 47
Fax : +90 224 443 77 50
bursa@kastas.com

Konya

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi
10644 Sok. No: 40/D 42050 KONYA
Tel : +90 332 233 26 92
Fax : +90 332 233 28 48
konya@kastas.com