



► **PU9411**
Hochtemperatur
Premium Polyurethan

► PU9411



Hochtemperatur Premium Polyurethan

PU9411 ist die neue Polyurethan-Generation, entwickelt von Kastas Sealing Technologies, die exzellente viskoelastische Eigenschaften und Extrusionsbeständigkeit bei Hochtemperaturanwendungen verbindet.






- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Hohe Extrusionsfestigkeit
- Hydrolysebeständigkeit

Das neue Polyurethan PU9411 gewährleistet bessere Ergebnisse und eine längere Lebensdauer als andere Materialien auf dem Markt. Seine überlegenen Eigenschaften haben sich in Langzeittests, sowohl im eigenen Haus als auch im Feld, bewährt.




PU9411 Polyurethan hat eine überragende Extrusionsfestigkeit, sogar bei extremen Temperaturen.

Das neue Premium-Polyurethan **PU9411** wurde für anspruchsvolle Anwendungen und extreme Betriebsbedingungen entwickelt, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. **PU9411** kann in verschiedenen Dichtungskonstruktionen verwendet werden, hauptsächlich Stangendichtungen für mobile Geräte und im Allgemeinen alle Hochleistungsanwendungen, bei denen Extrusions-, Hochtemperatur- und Abriebfestigkeit bei derselben Anwendung erforderlich sind. **PU9411** ist die ultimative Lösung für alle Zylinder, die Hochtemperaturlackierungen ausgesetzt sind.



PU9411 ist für folgende Baureihen verfügbar:
Stangendichtungen: XT200®, FR200®, K31, K33
Stangendichtsatz: K29
Abstreifer: K05, K107



► **PU9411**
Hochtemperatur
Premium Polyurethan

Kastas Sealing Technologies A.S.

Menemen Plastik İhtisas O.S.B. 1.Cadde No:4
35660 Menemen / İZMİR / TURKEY
Tel : +90 232 376 88 26
Fax : +90 232 376 87 57
info@kastas.com
www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH

Robert-Bosch-Str. 11-13
25451 Quickborn / GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com